



CHARTRE GRAPHIQUE & D'UTILISATION DU LOGOTYPE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

Lorsque vous en faites usage dans votre communication, et quel que soit le contexte, assurez-vous que :

- ✓ vous n'utilisez pas une version obsolète du logo
- ✓ le rapport hauteur/largeur est respecté
- ✓ les éléments qui le constituent ne subissent aucune modification
- ✓ les couleurs sont fidèlement restituées

Il est impératif de fournir un BAT au service communication du FCSM avant toute utilisation du logo dans vos supports. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

EWAN SCHNELL
ewan.schnell@fcsochaux.fr

COMMUNICATION FCSM
communication@fcsochaux.fr

Stade Bonal - 25200 MONTBÉLIARD
fixe : +33 (0)3 81 99 70 24

| I. LOGOTYPE



VERSION PRINCIPALE

BLEU I

RVB : 19 / 52 / 120
CMJN : 100 / 80 / 0 / 26
HEXA : #133478

BLEU II

RVB : 0 / 79 / 159
CMJN : 100 / 70 / 0 / 0
HEXA : #004F9F

OR FCSM I

RVB : 255 / 207 / 33
CMJN : 0 / 19 / 89 / 0
HEXA : #FFCF21

OR FCSM II

RVB : 255 / 222 / 27
CMJN : 0 / 10 / 89 / 0
HEXA : #FFDE1B

OR LION I

RVB : 255 / 207 / 33
CMJN : 0 / 19 / 89 / 0
HEXA : #FFCF21

OR LION II

RVB : 255 / 231 / 22
CMJN : 0 / 5 / 89 / 0
HEXA : #FFE716

BLANC

RVB : 255 / 255 / 255
CMJN : 0 / 0 / 0 / 0
HEXA : #FFFFFF

Ces couleurs ne peuvent en aucun cas être modifiées, adaptées ou dénaturées.
Des versions simplifiées du logotype ont été réalisées afin de pouvoir être reproduit sur des supports ne permettant pas une utilisation complexe des couleurs.

➤ voir page suivante

| I. LOGOTYPE : VERSION SIMPLIFIÉES



VERSION TONS DIRECTS

BLEU

RVB : 19 / 52 / 120
CMJN : 100 / 80 / 0 / 26
HEXA : #133478
PANTONE : 2758C

OR

RVB : 255 / 207 / 33
CMJN : 0 / 19 / 89 / 0
HEXA : #FFCF21
PANTONE : 123C

BLANC

RVB : 255 / 255 / 255
CMJN : 0 / 0 / 0 / 0



VERSION MONOCHROME

IMPRESSION EN UNE COULEUR



VERSION AU TRAIT

IMPRESSION EN UNE COULEUR

| II. ZONE DE PROTECTION



Il doit y avoir un espace clair et minimum entre le logo et d'autres éléments de design (symbole, texte, illustration) sur tous les formats (print, digital, textile, vidéo).

Aucun élément graphique ou typographique de nature à perturber la lisibilité et l'impact ne doit venir s'inscrire dans la zone de protection située autour du logotype. Les espaces de respiration sont construits tout autour du logotype selon le schéma ci-contre.

L'espace minimum est défini par la largeur du S de «FCSM».

FCSM



PICTOGRAMME

Dans le **seul cas** où le support ou la composition impose l'utilisation d'une version simplifiée dans des proportions réduites, il est obligatoire d'utiliser une version spécifique de l'identité appelée pictogramme.

Sa structure ne peut en aucun cas être modifiée et/ou adaptées. Toutes les règles de construction et d'isolation restent inchangées.



| III. INTERDICTIONS

Voici quelques exemples non exhaustifs d'utilisations interdites du logotype FCSM.

1. La version précédente du logotype est à proscrire
2. Ne pas créer une version monochrome en négatif
3. Ne pas modifier la couleur d'un des éléments
4. Ne pas supprimer un des éléments
5. Ne pas modifier les proportions de l'emblème et/ou du lettrage
6. Ne pas déformer le logotype
7. Ne pas utiliser une autre typographie
8. Ne pas appliquer un effet spécial sur le logotype
9. Ne pas appliquer un contour au logotype
10. Ne pas orienter le logotype
11. Ne pas remplacer le texte du logotype par un autre
12. Ne pas ajouter d'éléments graphiques au logotype



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12